

BLACK POWER



El color de la calidad en Desagües.







El más alto rango de calidad en Desagües.

Hace 25 años, **GRUPO DEMA** introdujo en Latinoamérica **ACQUA SYSTEM**, el sistema más avanzado de conducción de agua, unido por Termofusión. Y hace 15 años, desarrolló **SIGAS THERMOFUSIÓN**, el sistema en acero y polietileno que garantiza la máxima seguridad en conducción de gas.

Con esa capacidad técnica e industrial, **Grupo Dema** presenta ahora la **LÍNEA X** de **DURATOP**. Un nuevo rango de calidad en Desagües, con el respaldo y la garantía de la empresa argentina de vanguardia en la conducción de fluidos.

DURATOP X y **DURATOP XR** son sistemas complementarios, que ya han sido adoptados por reconocidas empresas instaladoras y constructoras para incorporarlos en destacadas obras.

Y su color Negro los distingue en su presentación estética y los define en su diferencial de calidad.





El color de la calidad.

Duratop X es el sistema de desagües en Polipropileno color negro, de gran resistencia al impacto y a los rayos ultravioletas, con unión deslizante de máxima estanqueidad.



Un sistema para instalaciones empotradas, enterradas y a la vista, bajo techo y a la intemperie, en construcciones de todo tipo.

Ahora, con una muy amplia línea de conexiones y
AL MISMO COSTO QUE EL DESAGÜE MARRÓN STANDARD.



Verdaderamente resistente, silencioso, hermético y completo.

Duratop XR es el sistema de desagües de superior resistencia e insonoridad, que reemplaza con destacadas ventajas a las instalaciones metálicas, facilitando las instalaciones y garantizando la total seguridad de las uniones.

Fortaleza Extrema

- Máxima resistencia al impacto
- Mayor resistencia al aplastamiento.
- Alto grado de Rigidez Anular, que permite instalarlo a la vista con menor cantidad de fijaciones, manteniendo la perfecta alineación de la instalación.
- Permite su instalación enterrado a diferentes profundidades

Superior Insonoridad

- El elevado espesor y densidad de **Duratop XR** genera instalaciones con un alto nivel de confort acústico para el usuario y sus vecinos.





Óptima resistencia a los UV y a las Altas Temperaturas

- Mínimo coeficiente de dilatación, que da como resultado el mejor comportamiento ante variaciones de temperatura.
- Mayor resistencia y larga vida en instalaciones expuestas a los rayos UV.
- Resistencia al Fuego: Clasificación B2, según norma DIN 4102.

Mayor diámetro (hasta 200 mm)

- La completa gama de Tubos y Conexiones de **DURATOP XR**, se extiende hasta el diámetro de 200 mm, superando la oferta existente hasta hoy en el mercado y dando respuesta a las exigencias de todo tipo de instalaciones.

Máxima Hermeticidad en las Uniones

Al igual que los desagües europeos de última generación, LA LÍNEA X DE DURATOP INCORPORA EL ANILLO DE LABIO SIMPLE, de acuerdo a Norma EN 681.

Esta guarnición elastomérica ha demostrado un mejor comportamiento en la hermeticidad de las uniones, cubriendo mejor las pequeñas imperfecciones en el interior de las ranuras de alojamiento de los aros.

Y ante la eventualidad de tener que reinsertar algún anillo, esto resulta menos complicado que con los aros que incluyen refuerzos plásticos, que suelen retorcerse y quedar mal ubicados.



DURATOP
LINEA X




Programa del Sistema

DURATOP X

Compatibilidad con DURATOP XR.

Tubo DURATOP X

	LARGO		MEDIDA			
	40	50	63	110	160	
	CÓDIGO					
250 mm	10-100040025	10-100050025	10-100063025	10-100110025		
500 mm	10-100040050	10-100050050	10-100063050	10-100110050		
750 mm	10-100040075	10-100050075	10-100063075	10-100110075		
1000 mm	10-100040100	10-100050100	10-100063100	10-100110100		
1500 mm	10-100040150	10-100050150	10-100063150	10-100110150		
2000 mm	10-100040200	10-100050200	10-100063200	10-100110200	10-100160200	
2500 mm				10-100110270		
3000 mm	10-100040300	10-100050300	10-100063300	10-100110300	10-100160300	
4000 mm	10-100040400	10-100050400	10-100063400	10-100110400	10-100160400	



Tubo M-M

CÓDIGO	MEDIDA
10-101125100	125x 1000
10-101125400	125 x 4000



Curva a 87° 30' M-H de 110

CÓDIGO	MEDIDA
10-001090110	110



Prolongador pileta de patio de 125 mm de 30 cm

CÓDIGO	MEDIDA
10-100125030	125



Curva a 87° 30' de 110 con base

CÓDIGO	MEDIDA
10-003090110	110



Prolongador boca de acceso de 30cm

CÓDIGO	MEDIDA
10-100160030	160



Codo a 45° H-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-090045040	40
10-090045050	50
10-090045063	63
10-090045110	110



Codos a 87° 30' H-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-090090040	40
10-090090050	50
10-090090063	63
10-090090110	110



Codo a 87° 30' con acometida derecha

CÓDIGO	MEDIDA
10-094110163	110 x 63



Codos a 45° M-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-091045040	40
10-091045050	50
10-091045063	63
10-091045110	110
10-091045160	160



Codo a 87° 30' con acometida izquierda

CÓDIGO	MEDIDA
10-095110163	110 x 63



Codos a 87° 30' M-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-091090040	40
10-091090050	50
10-091090063	63
10-091090110	110
10-091090160	160



Codo poliangular

CÓDIGO	MEDIDA
10-099040000	40
10-099063000	63



Codos a 87° 30' M-H c/base

CÓDIGO	MEDIDA
10-092090110	110



Ramal simple 87° 30'

CÓDIGO	MEDIDA
10-130040000	40-40
10-130050000	50-50
10-130063000	63-63
10-130110000	110-110
10-130160000	160-160



Codo a 87° 30' con doble acometida

CÓDIGO	MEDIDA
10-093110263	110 x 63



Ramal simple 87° 30' con acceso reducido

CÓDIGO	MEDIDA
10-130110063	110-63
10-130160110	160-110



Ramal simple 87° 30' H-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-132040000	40
10-132050000	50



Ramal invertido

CÓDIGO	MEDIDA
10-166063050	63-50
10-166110050	110-50



Ramal simple 87° 30' con ventilación

CÓDIGO	MEDIDA
10-131110000	110-110



Ramal simple a 45° H-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-167040000	40
10-167050000	50



Ramal simple 87° 30' c/v y acceso reducido

CÓDIGO	MEDIDA
10-131110063	110-63
10-131160110	160-110



Ramal doble a 180° con ventilación

CÓDIGO	MEDIDA
10-180180110	110-110



Ramal simple a 45°

CÓDIGO	MEDIDA
10-165050000	50-50
10-165063000	63-63
10-165110000	110-110
10-165160000	160-160



Ramal doble esquinero a 87° 30' c/ventilación

CÓDIGO	MEDIDA
10-181090110	110



Ramal simple a 45° con reducción

CÓDIGO	MEDIDA
10-165063050	63-50
10-165110050	110-50
10-165110063	110-63
10-165160110	160-110



Caño cámara completo

CÓDIGO	MEDIDA
10-201110000	110
10-201160000	160



Bifurcación en Y

CÓDIGO	MEDIDA
10-210110000	110



Manguito de reparación

CÓDIGO	MEDIDA
10-341040000	40
10-341050000	50
10-341063000	63
10-341110000	110
10-341160000	160



Cupla de reducción M-H

CÓDIGO	MEDIDA
10-241050040	50-40
10-241063050	63-50
10-241110063	110-63
10-241160110	160-110



Boca desagüe de balcón horizontal

CÓDIGO	MEDIDA
10-342063000	63



Reductor excéntrico

CÓDIGO	MEDIDA
10-242110063	110-63



Boca desagüe de ducha horizontal

CÓDIGO	MEDIDA
10-343040000	40



Tapón

CÓDIGO	MEDIDA
10-290040000	40
10-290050000	50
10-290063000	63
10-290110000	110
10-290160000	160



Boca desagüe de balcón vertical

CÓDIGO	MEDIDA
10-344063000	63



Cupla

CÓDIGO	MEDIDA
10-340040000	40
10-340050000	50
10-340063000	63
10-340110000	110
10-340160000	160



Boca desagüe de ducha vertical

CÓDIGO	MEDIDA
10-345040000	40

Receptáculo horizontal



CÓDIGO	MEDIDA
10-347110040	110-40

Tapón para bañera



CÓDIGO
10-541040000

Sopapa bañera vertical cromo



CÓDIGO	MEDIDA
10-348040000	40

Porta pileta suspendida



CÓDIGO	MEDIDA
10-420354110	110

Sopapa bañera horizontal cromo



CÓDIGO	MEDIDA
10-349040000	40

Pileta de patio 125 mm c/sal. 63mm y 5 entr. de 40 mm.



CÓDIGO	MEDIDA
10-351063540	40

Desagüe cromado sopapa



CÓDIGO
10-540040000

Pileta de patio 110 mm c/sal. 63mm y 5 entr. de 40 mm



CÓDIGO	MEDIDA
10-354063540	40-110

Goma sello sopapa



CÓDIGO
10-542040000

Bajo Pileta 110mm c/sifón



CÓDIGO	MEDIDA
10-354110063	110



Sobre pileta de patio c/ sal. 110 mm y entradas de 40 mm

CÓDIGO	MEDIDA
10-354110540	110



Portamarco de rejilla para pileta de patio de 110 mm

CÓDIGO	MEDIDA
10-354120000	12x12



Portamarco con salida 40mm

CÓDIGO	MEDIDA
10-354080040	8x8



Portamarco macho de rejilla para pileta de patio de 110 mm

CÓDIGO	MEDIDA
10-355120000	12x12



Portamarco con salida 63mm

CÓDIGO	MEDIDA
10-354080040	8x8



Portamarco de tapa para boca de acceso

CÓDIGO	MEDIDA
10-362150000	15x15
10-362200000	20x20

*incluye tapón



Portamarco de rejilla para pileta de patio de 125 mm

CÓDIGO	MEDIDA
10-352120000	12x12



Boca de acceso horizontal c/ salida 110 y 3 entradas 63

CÓDIGO	MEDIDA
10-361110363	63-110



Portamarco macho de rejilla para pileta de patio de 125 mm

CÓDIGO	MEDIDA
10-353120000	12x12




Boca de acceso vertical c/sal. 110 mm y 4 entradas 63 mm

CÓDIGO	MEDIDA
10-371110463	63-110



Empalme de acc. horizontal c/ entr. 63-50 y sal. 63 mm

CÓDIGO	MEDIDA
10-381063250	63x50



Marco bronce c/reja acero inox.

CÓDIGO	MEDIDA
10-500352080	8x8
10-500352120	12x12



Empalme de acc. vertical c/ entr. 63-50 y sal. 63 mm

CÓDIGO	MEDIDA
10-391063250	63x50



Marco bronce c/tapa acero inox.

CÓDIGO	MEDIDA
10-500354120	12x12
10-500362150	15x15
10-500362200	20x20



Traba para tapón

CÓDIGO	MEDIDA
10-400290110	110



Marco con tapa apertura y cierre opc.

CÓDIGO	MEDIDA
10-500382120	12x12

Abrazadera metálica



CÓDIGO	MEDIDA
10-410040000	40
10-410050000	50
10-410058000	58
10-410063000	63
10-410078000	78
10-410110000	110
10-410160000	160
10-410200000	200



Tapa caño cámara oval

CÓDIGO	MEDIDA
10-510201000	110



Rejilla económica

CÓDIGO	MEDIDA
10-501354080	8x8



Sifón pileta de patio

CÓDIGO	MEDIDA
10-510351000	125
10-510354000	110

Tapón de boca de acceso horizontal / vertical



CÓDIGO	MEDIDA
10-510381391	160

Transición Elastomérica



CÓDIGO	MEDIDA
10-520100040	40
10-520100050	50
10-520100110	110

Tapón empalme de acceso horizontal / vertical



CÓDIGO	MEDIDA
10-510381381	110

Kit rejilla eco 8x8



CÓDIGO	MEDIDA
10-611354040	40
10-611354063	63

Sifón de pared para lavarropas



CÓDIGO
10-511050040

Kit rejilla 8x8



CÓDIGO	MEDIDA
10-610354040	40
10-610354063	63

Sombbrero de ventilación



CÓDIGO	MEDIDA
10-515063000	63
10-515110000	110

Kit rejilla



CÓDIGO	MEDIDA
10-610352120	12x12

Guarnición simple labio



CÓDIGO	MEDIDA
10-520000040	40
10-520000050	50
10-520000063	63
10-520000110	110
10-520000160	160

Kit tapa



CÓDIGO	MEDIDA
10-610362150	15x15
10-610362200	20x20



Solución lubricante

CÓDIGO	MEDIDA
10-610400000	400cm3



Biselador para tubos Duratop

CÓDIGO	MEDIDA
10-630040160	40-160



Obturador neumático

CÓDIGO	MEDIDA
10-620040063	40-50-63
10-620110160	110-160



DURATOP XR


Compatibilidad con DURATOP STD y X:

Las medidas 110 y 160 son directamente compatibles con los Sistemas STD y X.

Las conexiones incluyen variantes con medidas 50, 63 y 75, para facilitar la vinculación con los Sistemas STD y X.



Tubo DURATOP XR



	De	58	78	110	160	200
Di	58	78	110	160	200	
S	4,0	4,3	5,3	5,3	6,2	
T	55	58	67	83	Sin cabeza	
LARGO (L)	58	78	110	160	200	
CÓDIGOS	1000	30-100058100	30-100078100	30-100110100	30-100160100	
	3000	30-100058300	30-100078300	30-100110300	30-100160300	
	4000	30-100058400	30-100078400	30-100110400	30-100160400	30-100200400

Manguito de reparación



CÓDIGO	MEDIDA
30-341058000	58
30-341078000	78
30-341110000	110
30-341160000	160
30-341200000	200

Reducción Excéntrica M-H



CÓDIGO	MEDIDA
30-242058050	58 x 50
30-242078058	78 x 58
30-242078063	78 x 63
30-242078075	78 x 75
30-242110058	110 x 58
30-242110078	110 x 78
30-242160110	160 x 110
30-242200160	200 x 160

Cupla



CÓDIGO	MEDIDA
30-340058000	58
30-340078000	78
30-340110000	110
30-340160000	160
30-340200000	200

Codo 45° M-H



CÓDIGO	MEDIDA
30-091045058	58 mm
30-091045078	78 mm
30-091045110	110 mm
30-091045160	160 mm
30-091045200	200 mm

Codo 87°30' M-H



CÓDIGO	MEDIDA
30-091090058	58
30-091090078	78
30-091090110	110
30-091090160	160
30-091090200	200

Ramal Simple M-H 45°



CÓDIGO	MEDIDA
30-165058000	58 x 58
30-165078058	78 x 58
30-165078000	78 x 78
30-165110058	110 x 58
30-165110063	110 x 63
30-165110078	110 x 78
30-165110000	110 x 110
30-165160110	160 x 110
30-165160000	160 x 160
30-165200110	200 x 110
30-165200160	200 x 160

Ramal Simple M-H 87°30'



CÓDIGO	MEDIDA
30-130058000	58 x 58
30-130078058	78 x 58
30-130078000	78 x 78
30-130110058	110 x 58
30-130110063	110 x 63
30-130110078	110 x 78
30-130110000	110 x 110

Ramal Simple 87°30' c/vent



CÓDIGO	MEDIDA
30-131110063	110 x 63 x 58
30-131110000	110 x 110 x 58

Ramal Doble 180° M-H



CÓDIGO	MEDIDA
30-180110000	110 x 110

Ramal Doble 87°30' c/vent



CÓDIGO	MEDIDA
30-180180110	110 x 110 x 58

Tapón



CÓDIGO	MEDIDA
30-290058000	58
30-290078000	78
30-290110000	110
30-290160000	160

Ramal Invertido



CÓDIGO	MEDIDA
30-132110058	110 x 58

Abrazadera Metálica c/goma



CÓDIGO	MEDIDA
10-410040000	40
10-410050000	50
10-410058000	58
10-410063000	63
10-410078000	78
10-410110000	110
10-410160000	160
10-410200000	200

Caño Cámara M-H



CÓDIGO	MEDIDA
30-201110000	110
30-201160000	160

Guarnición simple labio



CÓDIGO	MEDIDA
30-520000058	58
30-520000078	78
30-520000110	110
30-520000160	160
30-520000200	200



OBRAS

Algunas de las obras en las que se ha instalado DURATOP XR



TORRES DECO PALERMO
PALERMO • CABA



HIT 2
DISTRITO TECNOLÓGICO • CABA



TORRE OPEN OFFICE 770
VICENTE LÓPEZ • BUENOS AIRES



TESLA PATRICIOS II
PARQUE PATRICIOS • CABA



QUINQUELA PLAZA
ROSARIO • SANTA FE



OPEN OFFICE 1000
VICENTE LÓPEZ • BUENOS AIRES



WEIK BELGRANO
BELGRANO • CABA



TORRE CORPORATIVA COCA COLA
SAAVEDRA • CABA



DURATOP

LINEA X

Av. Pte. Perón 3750. B1754BAP San Justo
Provincia de Buenos Aires. República Argentina
Tel.: (011) 4480-7000
e-mail: tecnica@grupodema.com.ar

Octubre 2017.
Copia de distribución no controlada.



PRODUCTOR DE



www.grupodema.com.ar

Duratop Directo (DD): 0800-999-9966